

	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования.
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	не все поверхности помещений объекта поддерживаются в исправном состоянии; уборочный инвентарь не промаркирован в соответствии с его назначением, не выделено место для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с остальным уборочным инвентарем; помещения объекта не содержатся в чистоте; не все работники организации обеспечены спецодеждой, не разграничено хранение личной и спецодежды; не созданы условия для	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 (далее - ОСЭТ);</p> <p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32</p>

		<p>соблюдения личной гигиены;</p> <p>на объекте не организован должным образом производственный контроль в соответствии с характером его деятельности;</p>	
2.	<p>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</p>	<p>Осуществляется хранение и реализация пищевых продуктов с истекшими сроками годности;</p> <p>осуществляется хранение пищевых продуктов с нарушениями условий хранения (температурные режимы); в помещениях объекта не поддерживается чистота; оборудование не содержится в чистоте;</p> <p>не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений;</p> <p>при обращении продукции допускается использование оборудования с поврежденным покрытием и др.;</p> <p>помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату не оборудованы средствами контроля температурного режима; не все холодильное оборудование</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7;</p> <p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 августа 2012 г. № 132</p> <p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32</p>

		<p>обеспечено средствами контроля температурного режима; уборочный инвентарь не промаркирован в соответствии с его назначением; на объекте не организован должным образом производственный контроль в соответствии с характером его деятельности;</p>	
--	--	---	--

3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	-	-
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<p>некоторыми хозяйствами и организациями не проведен лабораторный контроль за факторами производственной среды согласно утвержденного руководством графика;</p> <p>-не всеми хозяйствами и предприятиями по заявительному принципу не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, потенциально опасных для населения.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 (далее постановление №66).</p>

5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>Часть ИП и организаций не проведен лабораторный контроль за факторами производственной среды, согласно утвержденного руководством графика;</p> <p>-не проведена по заявительному принципу санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 (далее постановление №66).</p>
6.	Условия труда работающих	<p>-на некоторых промышленных предприятиях не была организована централизованная стирка спецодежды;</p> <p>- в жаркий период не был организован за регламентом работы некоторых объектов, использованием спецодежды и СИЗ, организацией питьевого режима;</p> <p>-на предприятиях АПК в период массовых полевых работ не была обеспечена работа душевых на мехдворах.</p>	<p>Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 (далее - ОСЭТ);</p>
7.	Учреждения образования	- питание детей не	Общих санитарно-эпидемиологических требований к

		<p>осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным рационом;</p> <p>-складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано неисправным средством контроля температурно-влажного режима (не заправлен психрометр)</p> <p>-на пищеблоке не предусмотрен кухонный инвентарь отдельный для сырой и готовой продукции, что не обеспечивает соблюдение технологического процесса</p> <p>-не осуществляется должный контроль за качеством и безопасностью питания (формальное проведение с-витаминации)</p>	<p>содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 (далее - ОСЭТ);</p> <p>Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №525 (далее – ССЭТ);</p>	
8.	Санаторно-курортные оздоровительные организации	и	<p>-холодильное оборудование не оснащено приборами контроля температуры;</p> <p>-не предусмотрен кухонный инвентарь отдельный для сырой и готовой продукции, что не обеспечивает соблюдение технологического процесса;</p>	<p>Об утверждении Санитарных норм и правил «Требование к оздоровительным организациям для детей» утвержденных постановлением Республики Беларусь 26 декабря 2012г. №205 (далее СанПин)</p> <p>Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7</p>

		<p>-не весь уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с его назначением;</p> <p>- в учебном классе отсутствует термометр</p> <p>-умывальные раковины не оборудованы держателем для полотенец разового пользования или электрополотенцами;</p> <p>-дозатор при умывальной раковине не заправлен жидким мылом.</p>	<p>(далее - ОСЭТ);</p> <p>Специфических санитарно- эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образований, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь 26 сентября 2019 г. № 663 (далее – ССЭТ)</p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>для отбора проб воды из централизованных источников водоснабжения не в полном объеме установлены краны для отбора проб воды;</p> <p>не определены балансодержатели общественных шахтных колодцев;</p> <p>не организовано благоустройство общественных шахтных колодцев (шахтные колодцы не оборудованы скамьями или иными</p>	<p>«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914;</p> <p>санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением МЗ РБ от 30.12.2016 №142;</p> <p>«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 №914;</p>

		<p>приспособлениями для установки ведер либо иных емкостей;</p> <p>шахтные колодцы не оборудованы по периметру оголовком глиняного замка из глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр)</p>	
10.	Объекты по оказанию бытовых (общезития и иные места п оживания)	-	-
11.	Жилые дома	Помещения общего пользования (чердачные, подвальные, технические и т.д.) не содержатся в чистоте	Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» , утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95
12.	Учреждения социального обслуживания	-	-
13.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>не проводится уборка прилегающей территории к контейнерным площадкам для сбора твердых бытовых отходов после очистки емкостей для сбора ТКО;</p> <p>не организована своевременная уборка крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок, особенно в сельской местности;</p>	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22 (далее СНиП от 02.02.2023 №22).

14.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду		
-----	--	--	--

15.	Радиационные объекты	На рентгенкабинет стационара УЗ «Логойская ЦРБ» не был своевременно получен санитарный паспорт	Санитарные правила и нормы 2.6.18-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований» утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 31.12.2003 №223, с изменениями и дополнениями МЗ РБ от 26.05.2008 №97.
16.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, а фармацевтическую деятельность	<p>Не обеспечено проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и оценку качества с использованием химических, физических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей</p> <p>Не обеспечено содержание поверхностей помещений в исправном состоянии</p> <p>Не обеспечено дезинфекция медицинских изделий одноразового применения после использования у пациентов</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 года № 130 (далее – ССЭТ №130)</p>

